

吉林省药品监督管理局
药品再注册批件

原始编号: Z20026747

受理号: CYZZ2039997吉

批件号: 2020R009655

药品名称	药品通用名称: 参皇软膏 英文名/拉丁名: 无 汉语拼音: Shenhuang Ruageo		
剂型	软膏剂		
规格	每支装30g, 36g	药品分类	中药
药品标准	国家食品药品监督管理局 国家药品标准: WS-11156(ZD-1156)-2002-2013Z	药品有效期	36 个月
药品生产企业	名称: 吉林吉春制药股份有限公司 生产地址: 四平市吉春路1号		
审批结论	经审查, 本品符合《药品注册管理办法》的有关规定, 同意再注册。根据国家药品标准颁布件, 批件号: (2013)国药准字ZD-0013号要求, 建议转正后对蜂王浆在【处方】于【制发】中不一致的情况进行说明, 如投料为蜂王浆冻干粉应补充制备方法并报国家药典委员会审定。		
药品批准文号	国药准字Z20026747	药品批准文号有效期	2025-09-21
附件			
主送	吉林吉春制药股份有限公司 		
抄报	国家药品监督管理局 		
抄送			
备注	 2020年9月22日		

吉林省食品药品监督管理局

药品补充申请批件

原始编号: Z20026747

受理号: 吉补081813

批件号: 吉B200301568

药品名称	药品通用名称: 参皇软膏 英文名/拉丁名: 无		
剂型	软膏剂	药品分类	中药
规格	每支装36克		
包装规格	药用软膏管, 36克/支×1支/盒		
药品批准文号	国药准字Z20026747	药品标准	WS-1156- (ZD-1156) -2002
原药品生产企业	名称: 生产地址:		
申请内容	参皇软膏增加药品有效期修订前有效期为: 18个月修订后有效期为: 36个月		
申请理由	根据稳定性实验报告变更药品有效期。		
审批结论	同意本品有效期由24个月变更为36个月。并请对说明书、标签做相应修改。 		
药品生产企业	名称: 吉林吉春制药有限公司 生产地址: 四平市哈福村		
附件			
主送	吉林吉春制药有限公司		
抄送	国家食品药品监督管理局		
备注			



吉B200301568



国家食品药品监督管理局
国家药品标准

WS-11156(ZD-1156)-2002-2013Z

参皇软膏

Shenhuang Ruangao

【处方】 人参 20g 蜂王浆 30g

【制法】 以上二味，人参用 30% 乙醇作溶剂，浸渍 72 小时后进行渗漉，收集渗漉液，回收乙醇至相对密度为 1.05 (60℃)，加乙醇至含醇量为 70%，静置过夜，取上清液，回收乙醇至含醇量为 20~25%，静置过夜；滤过，滤液加水至 200ml，静置 4 天，滤过，滤液加入水溶性溶液（取适量甘油、丙二醇、聚山梨酯 80、亚硫酸氢钠、三乙醇胺、羟苯甲酯 2.7g、羟苯丙酯 2g 混合，加热，完全溶化）中，混匀，~~加热至 70℃~~ 备用；另取脂溶性溶液（取适量凡士林、硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、蜂蜡、司盘、肉豆蔻酸异丙酯混合，加热，完全溶化），加热至 70℃，备用。将上述水溶性溶液、脂溶性溶液混合，搅拌均匀，于 50~55℃ 加入适量香精和蜂王浆冻干粉，搅匀，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为淡粉色或类白色乳膏；气香。

【鉴别】 取本品 20g，加甲醇 100ml，搅匀，~~加热回流 1 小时~~ 放冷，滤过，将滤液在 4℃ 以下放置过夜，滤过，滤液蒸干，残渣用乙醚洗涤 2 次，每次 20ml，弃去乙醚液，残渣挥干乙醚，用水饱和的正丁醇 15ml 使溶解，置分液漏斗中，用氯试液洗涤 2 次，每次 15ml，弃去氯试液，正丁醇液蒸干，残渣再用乙醚洗涤 2 次，每次 20ml，弃去乙醚液，残渣挥干乙醚，用甲醇适量溶解，转移至 2ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，在 4℃ 以下放置过夜，取出，稍溶解即取上清液作为供试品溶液。另取人参皂苷 Rg1 对照品、人参皂苷 Re 对照品适量，加甲醇制成每 1ml 各含 1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2010 年版一部附录 VI B）试验，吸取供试品溶液 1~5μl、对照品溶液 5μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水 (13:7:2) 10℃ 以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合软膏剂项下有关的各项规定（中国药典 2010 年版一部附录 I R）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法（中国药典 2010 年版一部附录 X A）测定，不得少于 2.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2010 年版一部附录 VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1% 磷酸溶液 (22:78) 为流动相，检测波长为 207nm。理论板数按 10-羟基-2-癸烯酸峰计算应不低于

国家食品药品监督管理局 发布

吉林省食品药品检验所 复核

国家药典委员会

审定

长春普华制药股份有限公司 提出

2000.

对照品溶液的制备 取 10-羟基-2-癸烯酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 24 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取装量项下的本品内容物，混匀，取约 2.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 50ml，密塞，称定重量，加热回流 1 小时，取出，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，振摇，滤过，取续滤液置冰箱中（4℃）放置 1 小时，取出，滤过，取续滤液放置至室温，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含 10-羟基-2-癸烯酸 ($C_{10}H_{18}O_3$) 不得少于 0.20mg。

【功能与主治】 养血润燥，祛风止痒。用于血虚风燥，肌肤失养所致的手足皲裂、干性脂溢性皮炎、皮肤干燥症。

【用法与用量】 外用，涂患处，一日 2~3 次。

【规格】 每支装 (1) 30g (2) 36g



【贮藏】 密封。



非处方药品审核登记证书

编号: BZ-2006-22-0004

生产单位	吉林吉春制药有限公司	
药品名称	通用名称	参皇软膏
	汉语拼音	Shenhuang Ruangao
	英文名称	
商品名称		
类别: 乙类中药	剂型: 软膏剂	规格: 每支装36克
药品批准文号	国药准字Z20026747	
审核结论	经审核, 符合规定要求, 同意按非处方药生产	
附件	说明书、标签、包装样本	
主送单位	吉林吉春制药有限公司	
抄报单位	国家食品药品监督管理局, 国家食品药品监督管理局药品评价中心	
抄送单位	吉林省各地(市)、县(市)食品药品监督管理部门及药品检验所等	



参皇软膏标签设计样稿



参皇软膏

吉春

国药准字 Z20026747 OTC

参皇软膏

ShenhuangRuangao

【功能主治】
养血润燥，祛风。用于血虚风燥，
肌肤失养所致的手足皲裂、干性
脂溢性皮炎、皮肤干燥。
【用法用量】
涂患处。一日2-3次。
【不良反应】
【禁忌】
【贮藏】
药用软膏管包装。36克/支×1支/盒。

36克/支 外

吉林吉春制药股份有限公司
JILIN JICHUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

参皇软膏

参皇软膏

[药品上市许可持有人/生产企业]
名称：吉林吉春制药股份有限公司
注册地址/生产地址：四平市吉春路1号
邮政编码：136504
电话号码：0434-5763818
传真号码：0434-5763868
网址：www.jjczy.com



ShenhuangRuangao

吉春

国药准字 Z20026747 OTC

参皇软膏

ShenhuangRuangao

【功能主治】
养血润燥，祛风。用于血虚风燥，
肌肤失养所致的手足皲裂、干性
脂溢性皮炎、皮肤干燥。
【用法用量】
涂患处。一日2-3次。
【不良反应】
【禁忌】
【贮藏】
药用软膏管包装。36克/支×1支/盒。

36克/支 外

吉林吉春制药股份有限公司
JILIN JICHUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

【产品批号】
【生产日期】
【有效期】至



吉春

参皇软膏

ShenhuangRuangao

【成 分】人参、蜂蜜。辅料为甘油、丙二醇、聚山梨酯60、亚硫酸氢钠、羟苯丙酯、凡士林、硬脂酸、单硬脂酰甘油酯、蜂蜡、可可豆油、肉豆蔻酸异丙酯、香精。

【性 状】本品为淡粉色或淡白色乳膏；气香。

【功 效】养血润燥，祛风。用于血虚风燥，肌肤失养所致的手足皲裂、干性脂溢性皮炎、皮肤干燥。

【规 格】每支装36克。

【用 法】涂患处。一日2-3次。

【不 良 反 应】【禁 忌】【注意事项】详见说明书。

【包 装】密封。36克/支×1支/盒。

吉春®

参皇软膏说明书



外

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：参皇软膏

汉语拼音：Shenhuang Ruangao

【成份】人参、蜂王浆。辅料为甘油、丙二醇、聚山梨酯80、亚硫酸氢钠、三乙醇胺、羟苯甲酯、羟苯丙酯、凡士林、硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、蜂蜡、司盘、肉豆蔻酸异丙酯、香精。

【性状】本品为淡粉色或类白色乳膏；气香。

【功能主治】养血润燥，祛风。用于血虚风燥，肌肤失养所致的手足皲裂、干性脂溢性皮炎、皮肤干燥。

【规格】每支装36克

【用法用量】涂患处，一日2~3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 有霉菌感染，或伴有足癣（脚气）者应在医师指导下配合其它药物治疗。
3. 用药后局部出现皮疹等过敏表现者应停用。
4. 用药7天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用软膏管包装。36克/支×1支/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】国家食品药品监督管理局国家药品标准

WS-11156 (ZD-1156) -2002-2013Z

【批准文号】国药准字Z20026747

【说明书修订日期】2021年01月21日

【药品上市许可持有人/生产企业】

名 称：吉林吉春制药股份有限公司

注册地址/生产地址：四平市吉春路1号

邮政编码：136504

电话号码：0434-5763818

传真号码：0434-5763868

网 址：www.jljczy.com

如有问题可与生产企业联系

吉林吉春制药股份有限公司产品价格表



根据现行药品价格政策，下列药品属企业自行定价药品。

药品名称	药品类型	剂型	单位	规格	出厂价(元)	批发价(元)	零售价(元)
参皇软膏	中成药	膏剂	盒	36g/支×1支/盒	15.11	17.83	20.50

吉林吉春制药股份有限公司

2011年5月1日